## FICHE PRODUIT 1512E



Référence 1512E

Désignation Intercalaires imprimés numériques polypropylène 12/100e - 12 positions

- A4 - Assorties vives

Matière PP

Epaisseur matière 12/100E

Dimension produit 22,5x29,7 cm

Couleur Assorties vives

Dim. pièce (Lxlxh) 297 x 225 x 1 mm

Poids pièce 106 g Volume pièce 0,067 dm<sup>3</sup> EAN pièce 3130630015123

Nombre d'unité par carton 20

Dim. carton (Lxlxh) 330 x 260 x 70 mm

 Poids carton
 2 250 g

 Volume carton
 6,006 dm³

 EAN carton
 3130631015122

Nombre d'unité par palette 4000

Dim. palette (Lxlxh) 1200 x 800 x 1500 mm

Poids palette 464 000 g Volume palette 1 440 dm<sup>3</sup>





Marque : Exacompta Format à classer : A4

Type de produit : Intercalaires

Kreaman: Oui

Type d'intercalaires : Numérique

Nombre de touches : 12 Touches : 12 touches 1 à 12

En polypropylène de couleurs, ces intercalaires sont souples et résistants. Touches imprimées.









## Fiche produit relative aux qualités ou caractéristiques environnementales : 1512E

Le pdt a une fiche technique	oui
Pdt a attribut performance RSE	oui
Contient subst REACH annexeXIV	non
Annexe XIV REACH (SVHC > 0,1%)	non
Contient substREACH annexeXVII	non
Le pdt contient substances POP	non
Origine des coûts principaux	France
Prod avec conso énerg réduite	Oui, pour tous les produits
Le pdt a un contenu recyclé	non
% contenu recyclé post-conso	
% contenu recyclé pré-conso	
Le pdt est végétalien	non connu
Produit durable car	Fabriqué en France
Le produit est sans plastique	non
Pds du plastique ds le produit	106
Emballage pdt sans plastique	non
Pds du plastique ds emballage	5
Le produit est écoconçu	oui
Le produit est compostable	Non compostable
Le produit est recyclable	oui
% recyclabilité	100
Pdt sép. en élts recyclables	oui
Pdt conçu pr être désassemblé	oui
Le produit peut être réparé	non
Pièces de rechange pr le pdt	non
Rechargeable	non
Emb primaire est mono matériau	non
Le produit est réutilisable	oui
Pdt d'occasion/reconditionné	non
Label environnemental usine	Non certifié (SME)

