FICHE PRODUIT 548000E



Référence 548000E

Désignation Carton à dessin kraft noir vernis avec élastiques 32x45 cm - Pour format

A3 - Noir

Matière Carton recouvert papier

Epaisseur matière 19/10E

Dimension produit 32x45 cm

Couleur Noir

Dim. pièce (Lxlxh) 450 x 322 x 6 mm

Poids pièce 401 g Volume pièce 0,869 dm³ EAN pièce 3130635480001

Nombre d'unité par carton 10

Dim. carton (Lxlxh) 470 x 330 x 65 mm

 Poids carton
 4 205 g

 Volume carton
 10,082 dm³

 EAN carton
 3130633548000

Nombre d'unité par palette 800

Dim. palette (Lxlxh) 1200 x 800 x 1460 mm

Poids palette 358 900 g Volume palette 1 402 dm³





La marque de la gestio forestière responsable FSC* C002321





Grammage matière: 1170G/M2
Format à classer: A3 (297x420)
Nombre visuels produit: 1
Type de produit: Carton à dessin
Type fermeture: Avec élastiques
Type de Papeterie: carton à dessin

Cartons à dessin à l'extérieur en kraft noir vernis, intérieur en garde noire assortie. Fermeture par 2 élastiques pour un excellent maintien des documents lors de l'archivage ou du transport. Dos toilé renforcé permettant une capacité jusqu'à 3 cm d'épaisseur.

Fiche produit relative aux qualités ou caractéristiques environnementales : 548000E

Le pdt a une fiche technique	oui
Pdt a attribut performance RSE	oui
Contient subst REACH annexeXIV	non
Annexe XIV REACH (SVHC > 0,1%)	non
Contient substREACH annexeXVII	non
Le pdt contient substances POP	non
Origine des coûts principaux	France
Prod avec conso énerg réduite	Oui, pour tous les produits
Le pdt a un contenu recyclé	oui
% contenu recyclé post-conso	86
% contenu recyclé pré-conso	
Le pdt est végétalien	non connu
Le produit est sans plastique	oui
Pds du plastique ds le produit	0
Emballage pdt sans plastique	oui
Pds du plastique ds emballage	0
Le produit est écoconçu	oui
Le produit est compostable	Non compostable
Le produit est recyclable	oui
% recyclabilité	99
Pdt sép. en élts recyclables	oui
Pdt conçu pr être désassemblé	oui
Le produit peut être réparé	non
Pièces de rechange pr le pdt	non
Rechargeable	non
Emb primaire est mono matériau	oui
Le produit est réutilisable	oui
Pdt d'occasion/reconditionné	non
Label environnemental usine	Non certifié (SME)