FICHE PRODUIT 1406E



Référence 1406E

Désignation Intercalaires carte lustrée 225g 6 positions - A4 - Couleurs assorties

Gamme Carte lustrée véritable

Matière Carte lustrée

Epaisseur matière 3/10E

Dimension produit 22,5x29,7 cm
Couleur Couleurs assorties

Dim. pièce (Lxlxh) 297 x 220 x 3 mm

Poids pièce 94 g Volume pièce 0,131 dm³ EAN pièce 3130630014065

Nombre d'unité par carton 50

Dim. carton (Lxlxh) 330 x 260 x 110 mm

 Poids carton
 4 880 g

 Volume carton
 9,438 dm³

 EAN carton
 3130631014064

Nombre d'unité par palette 6000

Dim. palette (Lxlxh) 1200 x 800 x 1410 mm

Poids palette 614 200 g Volume palette 1 354 dm³













a marque de la gestion forestière responsable FSC* C002321



Marque: Exacompta

Grammage matière : 225G/M2

Format à classer : A4

Type de produit : Intercalaires

Kreaman: Oui

Type d'intercalaires : Neutres Nombre de touches : 6

La Véritable Carte Lustrée est plus résistante, plus durable et permet un usage intensif.

Fiche produit relative aux qualités ou caractéristiques environnementales : 1406E

Le pdt a une fiche technique	oui
Pdt a attribut performance RSE	oui
Contient subst REACH annexeXIV	non
Annexe XIV REACH (SVHC > 0,1%)	non
Contient substREACH annexeXVII	non
Le pdt contient substances POP	non
Origine des coûts principaux	France
Prod avec conso énerg réduite	Oui, pour tous les produits
Le pdt a un contenu recyclé	oui
% contenu recyclé post-conso	
% contenu recyclé pré-conso	15
Le pdt est végétalien	non connu
Produit durable car	Certifié ISO 9706
Le produit est sans plastique	oui
Pds du plastique ds le produit	0
Emballage pdt sans plastique	non
Pds du plastique ds emballage	5
Le produit est écoconçu	oui
Le produit est compostable	Compostable industriellement
Le produit est recyclable	oui
% recyclabilité	100
Pdt sép. en élts recyclables	oui
Pdt conçu pr être désassemblé	non
Le produit peut être réparé	non
Pièces de rechange pr le pdt	non
Rechargeable	non
Emb primaire est mono matériau	non
Le produit est réutilisable	oui
Pdt d'occasion/reconditionné	non
Label environnemental usine	Non certifié (SME)

