FICHE PRODUIT 2306E



Référence 2306E

Désignation Intercalaires carte blanche 160g avec onglets couleurs renforcés - 6

positions - A4 - Blanc

Matière Carte Epaisseur matière 2/10E

Dimension produit 22,5x29,7 cm

Couleur Blanc

Dim. pièce (Lxlxh) 297 x 225 x 1 mm

Poids pièce 88 g Volume pièce 0,067 dm³ EAN pièce 3130630023067

Nombre d'unité par carton 20

Dim. carton (Lxlxh) 318 x 254 x 65 mm

 Poids carton
 1 890 g

 Volume carton
 5,25 dm³

 EAN carton
 3130632023065

Nombre d'unité par palette 4000

Dim. palette (Lxlxh) 1200 x 800 x 1500 mm

Poids palette 400 000 g Volume palette 1 440 dm³





La marque de la gestio forestière responsable FSC* C002321





Marque: Exacompta

Grammage matière: 160G/M2

Format à classer : A4

Type de produit : Intercalaires

Kreaman: Oui

Type d'intercalaires : Neutres Nombre de touches : 6



Page d'indexation renforcée et imprimable gratuitement avec Kreaman® sur www.exacompta.com Perforations et touches multicolores renforcées.

Fiche produit relative aux qualités ou caractéristiques environnementales : 2306E

Le pdt a une fiche technique	oui
Pdt a attribut performance RSE	oui
Contient subst REACH annexeXIV	non
Annexe XIV REACH (SVHC > 0,1%)	non
Contient substREACH annexeXVII	non
Le pdt contient substances POP	non
Origine des coûts principaux	France
Prod avec conso énerg réduite	Oui, pour tous les produits
Le pdt a un contenu recyclé	non
% contenu recyclé post-conso	
% contenu recyclé pré-conso	
Le pdt est végétalien	non connu
Produit durable car	Certifié ISO 9706
Le produit est sans plastique	non
Pds du plastique ds le produit	2
Emballage pdt sans plastique	non
Pds du plastique ds emballage	5
Le produit est écoconçu	oui
Le produit est compostable	Non compostable
Le produit est recyclable	oui
% recyclabilité	99
Pdt sép. en élts recyclables	oui
Pdt conçu pr être désassemblé	non
Le produit peut être réparé	non
Pièces de rechange pr le pdt	non
Rechargeable	non
Emb primaire est mono matériau	non
Le produit est réutilisable	oui
Pdt d'occasion/reconditionné	non
Label environnemental usine	Non certifié (SME)

